

MERCAPTOPURINA

Guida per Genitori e Bambini



IRCCS materno infantile Burlo Garofolo

Via dell'Istria 65/1, 34137 Trieste
www.burlo.trieste.it

IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Via F. Gallini 2, 33170 Aviano
www.cro.it

QUESTA GUIDA È DISPONIBILE

A STAMPA PRESSO

- Farmacia e Reparto Oncoematologia dell'IRCCS Burlo Garofolo;
- Biblioteca Pazienti dell'IRCCS CRO di Aviano

ONLINE

- www.aieop.org/web
- www.cro.it/it/biblioteca/croinforma/

Questa guida fornisce delle informazioni generali e non sostituisce le indicazioni del medico o dell'infermiere.

Queste informazioni vogliono suggerire ai genitori e ai bambini come comportarsi per prendere nel modo più sicuro ed efficace la medicina, come promosso dall'Istituto Burlo Garofolo.

Infine la guida intende favorire la comunicazione con il medico e l'infermiere e contribuire ad un dialogo costruttivo basato sulla fiducia reciproca.

Le informazioni riportate nel fumetto non sostituiscono le indicazioni della guida.

Gli autori dichiarano di non aver conflitti d'interesse.

Materiale informativo prodotto per il progetto **"Farmacovigilanza attiva in pazienti pediatrici e giovani adulti con patologie emato-oncologiche"**

promosso dall' IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, con la partecipazione del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.



Lions Club Trieste Alto Adriatico

QUESTA GUIDA È STATA REALIZZATA CON IL SUPPORTO del Lions Club Trieste Alto Adriatico

service dei Distretti 108TA1, 108TA2, 108TA3 e Freedom Charity Run 2019



Il testo di questa pubblicazione (immagini escluse) è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

MERCAPTOPURINA

Guida per Genitori e Bambini

INDICE

- 04 Caro genitore e caregiver
- 05 Perché usiamo questa medicina?
- 06 Come dovete dare questa medicina?
- 08 Gli effetti di questa medicina sul vostro bambino
- 14 Cosa dovete fare se il vostro bambino prende altre medicine o altri prodotti?
Cosa dovete fare se portate il vostro bambino dal dentista?
- 15 Informazioni sulla salute
- 16 Fumetto**
- 23 I vostri appunti
- 24 Segni o sintomi che notate
- 26 Bibliografia e sitografia
Contatti

SCRIVI QUI IL TUO NOME E COGNOME




CARO GENITORE e CAREGIVER

In questa guida troverete le informazioni sulla medicina che il medico ha dato al vostro bambino e i consigli per usarla nel modo più sicuro ed efficace.

Troverete anche un fumetto per far conoscere la medicina al vostro bambino e aiutarlo a comunicare apertamente con voi, con il medico e con gli infermieri, che saranno sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Ci auguriamo che questa guida vi aiuti a gestire nel miglior modo la cura della *leucemia* con questa medicina.



PERCHÈ USIAMO QUESTA MEDICINA?

Un bambino che ha la leucemia produce un numero di *nuove cellule del sangue* molto più alto del necessario. Mercaptopurina è una medicina che riduce la produzione di nuove cellule del sangue e quindi è utile a curare questa malattia.



GLOSSARIO

Leucemia: è una malattia delle cellule del sangue.

Nuove cellule del sangue: cellule del sangue non ancora mature per svolgere la loro funzione. Le cellule sono i "mattoncini" che costituiscono il nostro corpo. Ce ne sono di molti tipi e svolgono diverse funzioni. Anche nel sangue ci sono diversi tipi di cellule, ad esempio i globuli rossi e i globuli bianchi, che hanno varie funzioni.

COME DOVETE DARE QUESTA MEDICINA?

Il medico con l'infermiere e il farmacista ospedaliero vi spiegheranno esattamente come dare questa medicina al vostro bambino. Il medico valuterà se prescrivergli le compresse o la *sospensione orale*.

La quantità di medicina da dare viene stabilita dal medico sulla base degli esami del sangue che il vostro bambino fa ogni settimana.

È IMPORTANTE CHE GLI DIATE LA MEDICINA:



TUTTI I GIORNI

Per non dimenticarlo mettetevi una sveglia o un promemoria.

UNA SOLA VOLTA

Alla sera.



PER BOCCA



NO

A STOMACO VUOTO

Dategli la medicina alla sera, 1 ora prima della cena o 2 ore dopo. Il bambino non deve bere latte o mangiare latticini (formaggio, yogurt, gelato) almeno 1 ora prima e fino a 2 ore dopo aver preso la medicina.

GLOSSARIO

Sospensione orale: un tipo di preparazione fatta da una polvere che viene mescolata ad una sostanza liquida.



ACQUA

SI




LATTE

NO

SE IL BAMBINO DEVE PRENDERE LE COMPRESSE

- Indossate i guanti monouso per toccare le compresse.
- Dateglielie con un bicchiere d'acqua.
- Le compresse devono essere prese intere e non devono essere masticate o succhiate.



SE IL BAMBINO DEVE PRENDERE LA SOSPENSIONE ORALE

- Indossate i guanti monouso.
- Agitate la confezione per 30 secondi.
- Prelevate la quantità di medicina prescritta con la siringa.
- Dategliela per bocca con la siringa e dopo dategli da bere un po' d'acqua.



ENTRO 6H

SE VI DIMENTICATE DI DARGLI LA MEDICINA

- SE NON SONO PASSATE 6 ORE dall'ora in cui la prende di solito dategliela il prima possibile.
- SE SONO GIÀ PASSATE 6 ORE dategliela alla solita ora il giorno dopo.



NON ELIMINATE CON I RIFIUTI LA MEDICINA CHE AVANZA

Riportate le confezioni della medicina in ospedale perché dovranno essere smaltite con i rifiuti speciali.

GLI EFFETTI DI QUESTA MEDICINA SUL VOSTRO BAMBINO

Assieme ai benefici che il medico valuterà periodicamente, il vostro bambino potrebbe avere qualche effetto indesiderato (cioè non voluto) quando prende questa medicina, che potrebbe presentarsi con qualche sintomo (ad esempio la tosse) o segno (ad esempio macchie sulla pelle).

Il medico terrà i sintomi sotto controllo e assicurerà che i benefici della medicina siano sempre maggiori di questi effetti indesiderati.

Per questo farà fare periodicamente al vostro bambino gli esami del sangue e, se necessario, delle urine.

Nelle pagine 10-13 sono descritti i sintomi e i segni a cui dovete fare attenzione. Di solito non si manifestano di frequente. Il vostro bambino potrebbe averne solo alcuni o nessuno.

Quando notate un sintomo o un segno, fate quello che è descritto e chiamate il medico se è indicato. Se il vostro bambino non può dirvi quello che sente, usate i suggerimenti della colonna “come lo capite se non ve lo dice”.

Scrivete anche i sintomi e i segni che notate nel vostro bambino a pagina 24-25. Questi appunti vi aiuteranno a riferirli al medico con precisione.

Con questa medicina si possono verificare **leucopenia** e **piastrinopenia**: situazioni in cui l'organismo del vostro bambino si difende meno bene da **infezioni** o incidenti, anche piccoli (ad esempio se si ferisce, la ferita potrebbe sanguinare più a lungo).

Per questo è molto importante seguire le indicazioni nella pagina a fianco.

GLOSSARIO

Leucopenia: diminuzione dei globuli bianchi. I globuli bianchi sono delle cellule presenti nel sangue che hanno la funzione di proteggerci dai microrganismi, ad esempio i batteri e i virus, che possono causare infezioni.



SI

CURARE LA SUA IGIENE:

lavategli le mani con acqua e sapone prima e dopo che è andato in bagno, prima e dopo che ha mangiato e ogni volta che ha toccato ad esempio animali, luoghi o oggetti sporchi. Lavategli anche le parti intime dopo che ha fatto i bisogni.



NO

EVITARE CONTATTI CON TROPPE PERSONE.



NO

EVITARE CONTATTI CON PERSONE CHE HANNO TOSSE, FEBBRE O MALATTIE CHE SI TRASMETTONO.



NO

FARE ATTENZIONE CHE NON SI FACCIA MALE:

non deve usare strumenti che tagliano, bruciano e non deve fare attività dove potrebbe farsi male.

Piastrinopenia: diminuzione delle piastrine. Le piastrine sono delle cellule del sangue che hanno la funzione di frenare la perdita di sangue ad esempio quando ci si ferisce.

Infezioni: ingresso di microrganismi (batteri, virus, funghi o protozoi) nell'organismo, che possono causare malattie.

SINTOMO O SEGNO FEBBRE



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- LA SUA TEMPERATURA È 38°C O PIÙ
- HA BRUCIORE A FARE PIPÌ

Come lo capite se non ve lo dice

- Con la vostra mano sentite se è caldo dietro il collo
- Notate se ha brividi
- Misurategli la temperatura

Cosa potete fare:

- Dategli spesso da bere (acqua, bevande, succhi di frutta diluiti)
- Non copritelo o vestitelo troppo
- Notate se ha fastidio quando fa la pipì
- Non dategli ibuprofene o altri medicinali di vostra iniziativa, chiedete sempre al medico

SINTOMO O SEGNO STANCHEZZA



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- PER TUTTA LA GIORNATA HA SONNO
- NON RIESCE A FARE NORMALI ATTIVITÀ (GIOCARRE ECC.)

Come lo capite se non ve lo dice

- È meno attivo del solito
- È più assonnato

Cosa potete fare:

- State all'aria aperta se non ha febbre e il tempo lo permette
- Assicuratevi che beva e che mangi regolarmente
- Non impegnatelo troppo, lasciatgli spazi di tranquillità e riposo

SINTOMO O SEGNO TOSSE



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- LA TOSSE DISTURBA IL SUO SONNO E LA SUA ATTIVITÀ
- LA TOSSE LO FA VOMITARE SPESSO
- HA ANCHE LA FEBBRE
- RESPIRA VELOCEMENTE ANCHE SENZA FARE SFORZI
- HA DIFFICOLTÀ A RESPIRARE

Cosa potete fare:

- Misurategli la febbre
- Osservate se respira velocemente
- Osservate se fa fatica a respirare

SINTOMO O SEGNO PICCOLE FERITE (GRAFFI, TAGLI ECC.)



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- LA FERITA NON GUARISCE
- COMPARE O PEGGIORA IL ROSSORE O IL GONFIORE ATTORNO ALLA FERITA

Come lo capite se non ve lo dice

- Controllate la sua pelle ogni giorno, soprattutto le parti esposte

Cosa potete fare:

- Tenete la parte ferita pulita e protetta
- Non dategli ibuprofene o altri medicinali di vostra iniziativa, chiedete sempre al medico

SINTOMO O SEGNO

- **SANGUINAMENTO**
- **EMATOMI**
- **MACCHIOLE ROSSE SULLA PELLE (PETECCHIE)**



Come lo capite se non ve lo dice

- Notate se ha delle perdite di sangue dal naso o dalla bocca
- Controllate se ha macchie di colore blu grigio sulla pelle (ematomi)
- Controllare se ha macchioline rosse (petecchie) sulla pelle o in bocca

CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- HA UN SANGUINAMENTO ABBONDANTE
- HA UN SANGUINAMENTO DIFFICILE DA FERMARE
- HA EMATOMI ESTESI
- HA EMATOMI CHE COMPAIONO ANCHE SE NON SI È FATTO MALE
- HA PETECCHIE IN PIÙ PUNTI DEL CORPO

Cosa potete fare:

- Fate attenzione che non si faccia male
- Lavategli i denti con uno spazzolino a setole morbide
- Fategli soffiare il naso delicatamente
- Non dategli ibuprofene o altri medicinali di vostra iniziativa, chiedete sempre al medico

SINTOMO O SEGNO

- PELLE CHE CAMBIA COLORE
- PELLE SECCA
- PICCOLI BRUFOLI



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- LA PELLE RIMANE MOLTO SECCA ANCHE SE GLI METTETE LA CREMA
- LA PELLE È ARROSSATA E IL ROSSORE PEGGIORA

Come lo capite se non ve lo dice

- Controllate regolarmente il colore della pelle
- Controllate se sulla pelle ci sono crosticine (pelle che si squama) o piccoli brufoli

Cosa potete fare:

- Tenete la sua pelle idratata con una crema emolliente, ad esempio a base di vasellina
- Proteggete la sua pelle dal freddo e dal vento
- Proteggete la sua pelle con una crema con fattore protettivo 50 quando uscite al sole

SINTOMO O SEGNO

- DOLORE ALLA BOCCA
- TAGLIETTI IN BOCCA
- VESCICHE IN BOCCA



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- NON MANGIA
- DICE CHE HA MOLTO DOLORE O È MOLTO IRREQUIETO O PIANGE MOLTO
- PEGGIORANO IL ROSSORE DELLA BOCCA O I TAGLIETTI O LE VESCICHE

Come lo capite se non ve lo dice

- Controllate se in bocca è arrossato, se ha taglietti o vesciche
- Notate se è irrequieto o piange più del solito

Cosa potete fare:

- Lavategli i denti dopo che ha mangiato
- Fate spesso degli sciacqui con acqua e bicarbonato (sciogliete un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere di acqua) Controllate che sputi dopo aver sciacquato
- Usate dei gel protettivi per la bocca (ad esempio a base di aloe o di vitamina E)
- Cambiategli lo spazzolino ogni tre settimane
- Se ha dolore chiedete al medico quale medicina potete dargli

SINTOMO O SEGNO

- NAUSEA
- VOMITO



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- NON RIESCE A BERE
- NON RIESCE A MANGIARE
- LA NAUSEA E IL VOMITO SONO FREQUENTI E DIVENTANO DIFFICILI DA GESTIRE

Come lo capite se non ve lo dice

- Notate se non si sente bene e peggiora se gli date da bere o da mangiare
- Notate se ha più saliva

Cosa potete fare:

- Dategli da mangiare poco e spesso
- Dategli delle bevande fresche a piccoli sorsi
- Dategli un ghiacciolo o un sorbetto (senza latte)
- Dategli cibi secchi
- Non dategli cibi grassi, dolci o speziati
- Dategli le medicine contro la nausea e il vomito solo se indicati dal medico

SINTOMO O SEGNO

- DIARREA
- MAL DI PANCIA



CHIAMATE IL MEDICO QUANDO:

- NON RIESCE A BERE
- FA POCA PIPÌ
- LE SCARICHE NON DIMINUISCONO CON LA MEDICINA INDICATA DAL MEDICO
- IL MAL DI PANCIA NON MIGLIORA
- COMPARE FEBBRE O SANGUE NELLE FECI

Come lo capite se non ve lo dice

- Controllate se ha più scariche del solito
- Notate se piange o è molto infastidito

Cosa potete fare:

- Dategli da bere spesso tra i pasti
- Non dategli frutta cotta, verdure o alimenti con tanta fibra
- Non dategli bevande troppo dolci (aranciata o tè confezionati, succhi di frutta)
- Dategli riso, patate, carote, pesce e carne magri, banane e mele
- Dategli la medicina per la diarrea come ha indicato il medico

COSA DOVETE FARE SE IL VOSTRO BAMBINO PRENDE ALTRE MEDICINE O ALTRI PRODOTTI?

Dite sempre al medico se il vostro bambino prende altre medicine. Ditegli anche se prende altri prodotti, ad esempio prodotti di erboristeria, integratori, medicinali omeopatici.

MERCAPTOPURINA E ALTRE MEDICINE

Alcune medicine possono:

- diminuire l'effetto della Mercaptopurina
- aumentare i sintomi o i segni descritti nelle pagine precedenti
- causare nuovi sintomi o segni

Il medico ti dirà se sarà possibile o necessario prendere altre medicine con la Mercaptopurina.



MERCAPTOPURINA E ALTRI PRODOTTI

I prodotti erboristici o gli integratori che contengono echinacea possono diminuire l'effetto della Mercaptopurina e devono essere evitati. Confrontatevi sempre con il medico o il farmacista dell'ospedale di riferimento prima di dare altri prodotti al vostro bambino.



MERCAPTOPURINA E VACCINI

Confrontatevi con il medico anche per il programma di vaccinazione del vostro bambino. Potrebbe essere necessario modificarlo perché sia efficace e sicuro nel periodo in cui il vostro bambino prende la Mercaptopurina.



COSA DOVETE FARE SE PORTATE IL VOSTRO BAMBINO DAL DENTISTA?

Dite al dentista che il vostro bambino prende la Mercaptopurina. Se saranno necessarie delle cure dal dentista, il medico dell'ospedale che vi segue dovrà accordarsi con il dentista.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE

Se cercate da soli informazioni sulla malattia, sulle cure o in generale sulla salute del vostro bambino dovete fare molta attenzione alle informazioni non affidabili. Sono infatti molto diffuse, in particolare su internet, dove ognuno può pubblicare informazioni non verificate, quindi non affidabili!

Queste informazioni, infatti, potrebbero farvi adottare dei comportamenti o convincervi a fare delle scelte che sono dannose per la salute del vostro bambino. Potrebbero anche farvi spendere del denaro inutilmente.

Per questo è molto importante che vi confrontiate sempre con il medico prima di prendere qualsiasi decisione sulla salute del vostro bambino dopo che avete letto informazioni su siti web o ricevuto informazioni da altri canali (riviste, TV, amici, parenti, conoscenti ecc.).

Sui siti delle istituzioni (ad esempio il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco) o di Enti certificati per l'affidabilità dell'informazione sulla salute (ad es. AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dottoremaeveroche.it) si possono trovare informazioni affidabili.


Ricordatevi però che anche queste non possono sostituire il parere e le indicazioni del medico, che è l'unico professionista che conosce la situazione di salute del vostro bambino e ha la competenza per valutare che cosa può fargli bene e che cosa può essere dannoso per lui.

Se desiderate approfondire l'argomento dell'affidabilità delle informazioni sulla salute potete contattare dei servizi specializzati su questo (vedi pagina 26).



Leggete insieme il fumetto

MERCAPTOPURINA



CI SONO
POCHE COSE
CHE TI DEVI
RICORDARE
PER PRENDERE
LA MEDICINA

- DEVI PRENDERLA PER BOCCA.
- DEVI PRENDERLA UNA VOLTA
AL GIORNO, ALLA STESSA ORA.
- DEVI PRENDERLA A STOMACO
VUOTO E ALLA SERA.
- INSIEME ALLA MEDICINA
NON DEVI BERE LATTE
O MANGIARE YOGURT,
FORMAGGI O GELATI FATTI
CON IL LATTE O LA PANNA.

E SOPRATTUTTO
È MOLTO IMPORTANTE
CHE NON TI DIMENTIGHI
DI PRENDERE LA MEDICINA!

LA DEVO PRENDERE SEMPRE
ALLA STESSA ORA!
A STOMACO VUOTO.



INSIEME ALLA MEDICINA
NON DEVO PRENDERE:



MI RACCOMANDO
ASCOLTA BENE
LA COMPRESSA
E LA SOLUZIONE LIQUIDA,
DEVONO DIRTÌ UNA COSA
IMPORTANTE!

IO DEVO
ESSERE PRESA
CON UN
BEL BICCHIERE
DI ACQUA!



IO DEVO ESSERE
AGITATA PRIMA
DI ESSERE PRESA...
**PER 30 SECONDI
COSÌ MI DIVERTO!**



POI INSIEME
A UN GENITORE
**METTIMI
NELLA SIRINGA,**
COME VI HA DETTO IL
DOTTORE O L'INFERMIERE,
E BEVIMI!
E POI BEVI ANCHE ACQUA!



A VOLTE
QUANDO PRENDI LA MEDICINA
POTREBBE VENIRTI
QUALCHE FASTIDIO.
AD ESEMPIO POTRESTI:



SENTIRTI
PIÙ STANCO



AVERE
LA TOSSE



AVERE
LA FEBBRE



AVERE
QUALCHE MACCHIA
SULLA PELLE



AVERE
DEI FASTIDI
IN BOCCA



POTRESTI ANCHE
SENTIRTI ARRABBIATO
O TRISTE
O UN PO' STRANO,
MA NON TI PREOCCUPARE...



**PARLA CON UN GENITORE
E CON CHI TI È VICINO**
DÌ COME TI SENTI O SE SENTI
CHE C'È QUALCOSA DI STRANO.
RACCONTA
AL DOTTORE E AGLI INFERMIERI
COME STAI.
COSÌ POSSIAMO TUTTI
AIUTARTI A STARE BENE.



**SE FAI FATICA A PRENDERE
LA MEDICINA DILLO
A CHI TI STA VICINO:**
TI AIUTEREMO A PRENDERLA.


**ORA HAI QUALCHE
DOMANDA?**

FALLA A CHI TI È VICINO.




**RICORDA CHE È IMPORTANTE PRENDERE
LA MEDICINA, PERCHÉ LEI TI PERMETTE
DI CURARE LA MALATTIA.**

E ORA TI SALUTO E MI RACCOMANDO
SE AVRAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI
CHIEDI AL TUO DOTTORE.



NELLA PROSSIMA PAGINA
MI TROVERAI BELLO IN GRANDE...
MA SONO SENZA COLORI...
PENSACI TU A RIDARMI ALLEGRIA!

COLORAMI!



I VOSTRI APPUNTI

Domande che volete fare al medico

Difficoltà a prendere la medicina

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

Data e ora

SEGNII O SINTOMI CHE NOTATE:

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Ultima consultazione delle fonti: settembre 2021

BC Cancer, BC Cancer Drug Manual: Mercaptopurine

www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Mercaptopurine_handout.pdf

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Banca dati dei farmaci. Mercaptopurina.

www.aifa.gov.it/trova-farmaco

Nova Scotia Health Authority, Cancer Care Program.

Systemic Therapy Information. Mercaptopurine: ADR guide.

www.cdha.nshealth.ca/cancer-care-program-1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Mercaptopurine.

www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mercaptopurine

Banca dati UpToDate (ad accesso riservato).

Mercaptopurine.

Beijnen JH, Schellens JH, Drug interactions in oncology.

The Lancet Oncology 2004, 5 (8): 489 – 496.

CONTATTI

PER PARLARE CON IL MEDICO :

tel.

e-mail

PER PARLARE CON L'INFERMIERE :

tel.

e-mail

PER INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Dr.ssa Marta Paulina Trojniak

marta.trojniak@burlo.trieste.it - farmacia@burlo.trieste.it

PER INFORMARSI SULL'AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI SULLA SALUTE

Biblioteca per i Pazienti, CRO Aviano

Tel. 0434 659467 - people@cro.it



TESTI:

Giulia Fornasier, farmacista, SSD Farmacia,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

Emanuela Ferrarin, farmacista documentalista, Biblioteca Scientifica e per Pazienti,

IRCCS – CRO di Aviano

Marta Paulina Trojniak, farmacista, SSD Farmacia,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

Valentina Kiren, medico pediatra, SOC Oncoematologia e Centro Trapianti,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

Loredana Bernè, infermiere, SOC Oncoematologia e Centro Trapianti,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

REVISIONI:

Paolo Baldo, farmacista, SOSD Farmacia,

IRCCS – CRO di Aviano

Anna Arbo, farmacista, SSD Farmacia,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

Marco Rabusin, medico pediatra, Direttore SOC Oncoematologia e Centro Trapianti,

IRCCS – Burlo Garofolo di Trieste

Maurizio Mascarin, oncologo radioterapista e pediatra,

SOSD Oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti e Radioterapia Pediatrica,

IRCCS – CRO di Aviano

Carla Padovan, già medico pediatra,

Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone

Chiara Cipolat Mis, bibliotecaria, revisore linguistico,

Biblioteca Scientifica e per i Pazienti,

IRCCS – CRO di Aviano

Daniela Milan, genitore

VALUTAZIONE ETHIC:

Pierpaolo Pelagi, Biblioteca

IRCCS – CRO di Aviano

**CONFORME AI REQUISITI ETHIC
PER LA VALUTAZIONE
DELLA COMPRESIBILITÀ,
TRASPARENZA E APPROPRIATEZZA.**



Impaginazione: Giulia Bier

Stampato su carta FSC MIX CREDIT
presso Arti Grafiche CM
Prata di Pordenone.

PRIMA EDIZIONE 2021

Un grazie speciale
a **Giorgia Basso**
che con i suoi disegni
ha ispirato
l'illustrazione
di questo libretto.



Con il cinque per mille, puoi destinare al Burlo Garofolo una piccola quota delle tue imposte senza alcun onere aggiuntivo. In questo modo è possibile partecipare attivamente, in prima persona, alle importanti attività (di ricerca clinica, di diagnosi e cura di patologie) alle quali l'Istituto è storicamente impegnato.

I contributi verranno infatti utilizzati per finanziare borse di studio e contratti per i ricercatori ma anche per acquistare macchinari e strumentazioni indispensabili a mantenere e migliorare gli standard di cura che da sempre caratterizzano l'eccellenza dei servizi offerti ai bambini e alle loro famiglie.



Visita il sito
www.burlo.trieste.it